

Fjernbetjent fremtid...nu!





Alt hvad der skal til er
et tryk på knappen...

Behovet for at kunne regulere sollyset i boligen spiller i dag i høj grad sammen med kravet om et smukt og dekorativt vinduesmiljø. Med Faber's solafskærmningsprodukter kan du skabe lige nøjagtig den stemning og atmosfære du ønsker i dit hjem - hvad enten det er hygge i stuen eller et behageligt arbejdsmiljø på dit kontor, som du har brug for.

Med en fjernbetjening bliver det ekstra bekvemt. Alle Faber's solafskærmningsprodukter er velegnede til elbetjening. Uanset hvilken solafskærmningstype du vælger, har styringen altid samme attraktive design og samme praktiske funktioner.

Kør markisen ud over terrassen - regulér lysindfaldet i hjemmebiografen med persiennen - hold nysgerrige blikke ude med plisségardiner - slip morgensolen ind i soveværelset med foldegardiner...

Det kræver blot ét enkelt tryk...



Radio Technology Somfy™ ... total frihed

Med RTS (Radio Technology Somfy) får du total frihed i placeringen af dine styringsenheder. Pålidelig og sikker styring med minimal kabelføring. Den anvendte radioteknologi giver større frihed i betjeningen (ej retningsbestemt), og du er fri for generende ledninger.



Fordele med RTS

- Rækkevidde på 200 m i fri linie eller 20 m gennem 2 armerede betonvægge
- Roterende kode med mere end 16 millioner kombinationer sikrer, at du ikke kan styre naboens solafskærmning
- Sikker kommunikation uden forstyrrelser (mindre trafikeret frekvensområde)
- Enkelt at tilføje flere produkter eller styringer
- Let opbygning efter behov

Enkel betjening...

Somfy's motorer udmærker sig ved lang holdbarhed, præcision og pålidelighed (5 års fabriksgaranti). Somfy's motorer er kraftige og alsidige. De monteres skjult i solafskærmningen. Somfy har en ideel styringsmulighed for hvert solafskærmningsprodukt.

SOMFY®

 Faber®



MIT BEHOV...

SIDE

STYRING AF 1 PRODUKT	6
	7
INDIVIDUEL STYRING AF FLERE PRODUKTER	8
	9
GRUPPE STYRING AF FLERE PRODUKTER	14
	15




foldegardin




persiener



rullegardin



plisségardin










markiser





Styring af 1 produkt med fjernbetjening




	<p>PAKKE 1</p> <p>Til 1 produkt med motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transformator • Modtager • Fjernbetjening (standard el. vægsender) 	<p>PRINCIPSKEMA</p> 
 <p>Standard</p>  <p>Silk</p>  <p>Vægsender</p>  <p>Timer</p>	<p>BETJENINGSMULIGHEDER</p> <p>Silk timer Chronis RTS Light</p>	<p>FUNKTIONER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rullegardiner - op, ned, komfortstop • Foldegardiner - op, ned, komfortstop • Plisségardiner - op, ned, komfortstop • Persienser - op, ned, komfortstop, blænding <p>* Komfortstop er et individuelt tilpasset mellemstop</p>
	<p>EKSTRA TILBEHØR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordholder, glasklar • Vægholder til Telis silk 	











Styring af 1 produkt





Individuel styring af 2 produkter med fjernbetjening





  	<p>PAKKE 2</p> <p>Til 2 produkter med motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transformator • 2 modtagere • Fjernbetjening, 5-kanals 	<p>PRINCIPSKEMA</p> 
 	<p>BETJENINGSMULIGHEDER</p> <p>Silk (5-kanals)</p>	
  	<p>EKSTRA TILBEHØR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordholder, glasklar • Vægholder til Telis silk • Timer Chronis RTS Light 	<p>FUNKTIONER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rullegardiner - op, ned, komfortstop • Foldegardiner - op, ned, komfortstop • Plisségardiner - op, ned, komfortstop • Persienser - op, ned, komfortstop, blænding <p>* Komfortstop er et individuelt tilpasset mellemstop</p>

Individuel styring af 2 produkter





Individuel styring af 3 produkter med fjernbetjening




Individuel styring af 3 produkter





Individuel styring af 4 produkter med fjernbetjening




	<p>PAKKE 4</p> <p>Til 4 produkter med motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transformator • 4 modtagere • Fjernbetjening, 5-kanals 	<p>PRINCIPSKEMA</p>
	<p>BETJENINGSMULIGHEDER</p> <p>Silk (5-kanals)</p> <p>Standard Silk</p>	
	<p>EKSTRA TILBEHØR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordholder, glasklar • Vægholder til Telis silk • Timer Chronis RTS Light 	<p>FUNKTIONER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rullegardiner - op, ned, komfortstop • Foldegardiner - op, ned, komfortstop • Plisségardiner - op, ned, komfortstop • Persienser - op, ned, komfortstop, blænding <p>* Komfortstop er et individuelt tilpasset mellemstop</p>

Individuel styring af 4 produkter




Gruppe styring af 2-4 produkter med fjernbetjening



	<p>PAKKE 5</p> <p>Til 2-4 produkter med motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transformator RTS • Fjernbetjening, 5-kanals 	<p>PRINCIPSKEMA</p>
<p>Standard Silk</p>	<p>BETJENINGSMULIGHEDER</p> <p>Silk (5-kanals)</p>	
<p>Bordholder</p> <p>Væggholder</p> <p>Timer</p>	<p>EKSTRA TILBEHØR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordholder, glasklar • Væggholder til Telis silk • Timer Chronis RTS Light 	<p>FUNKTIONER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rullegardiner - op, ned, komfortstop • Foldegardiner - op, ned, komfortstop • Plisségardiner - op, ned, komfortstop • Persiener - op, ned, komfortstop, blænding <p>* Komfortstop er et individuelt tilpasset mellemstop</p>

Gruppe styring
af 2-4
produkter






Gruppe styring af 5-8 produkter med fjernbetjening

	<p>PAKKE 6</p> <p>Til 5-8 produkter med motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Transformatorer RTS • Fjernbetjening, 5-kanals 	<p>PRINCIPSKEMA</p>
<p>Standard Silk</p>	<p>BETJENINGSMULIGHEDER</p> <p>Silk (5-kanals)</p>	
<p>Bordholder</p> <p>Væggholder</p> <p>Timer</p>	<p>EKSTRA TILBEHØR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordholder, glasklar • Væggholder til Telis silk • Timer Chronis RTS Light 	<p>FUNKTIONER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rullegardiner - op, ned, komfortstop • Foldegardiner - op, ned, komfortstop • Plisségardiner - op, ned, komfortstop • Persiener - op, ned, komfortstop, blænding <p>* Komfortstop er et individuelt tilpasset mellemstop</p>

Gruppe styring af 5-8 produkter





Praktiske oplysninger

- Modtagerenhederne kan monteres skjult, da radiosignaler ikke er retningsbestemt (evt. på loft)
- Der skal minimum være 30 cm mellem hver modtagerenhed
- Kabellængderne imellem motorer og transformator skal så vidt muligt være lige lange p.g.a. hastighederne på motorene
- Det er muligt at have flere modtagere koblet på samme kanal på hånd- eller vægsenderen
- Benyt kun de af Somfy foreskrevne transformatorer

Garanti


På Faber solafskærmning og Somfy motorer ydes der 5 års garanti fra levering. Styringer og fjernbetjening er ikke omfattet af 5 års garantien, men der ydes på disse ting 2 års reklamationsret i tilfælde af dokumenteret materiale-, produktions- eller konstruktionsfejl.

Alle produkter monteres efter anvisninger i de medleverede montagevejledninger. Husk: alle Faber produkter med motor og Somfy produkter skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør.



www.somfy.dk

Det kræver blot ét enkelt tryk...




foldegardiner




persiener



rullegardiner



plisségardiner



markiser

Forhandler: www.persiennegruppen.dk

PERSIENNE
gruppen



Faber Danmark A/S • www.faber.dk

Ret til ændringer forbeholdes

TEKNISKE INFORMATIONER / EL-TILBEHØR

Forhandler:

www.persiennegruppen.dk

PERSIENNE
gruppen



Ret til ændringer forbeholdes

TEKNISK INFORMATION FABER SOLAFSKÆRMNING MED MOTORBETJENING

Følgende Faber solafskærmningsprodukter kan leveres med motorbetjening:

- Rullegardiner
- Lamelgardiner
- Panel 250
- Plisségardiner
- Persienser
- Foldegardiner
- Multishade

Alle motoriserede produkter kan betjenes med fjernbetjening eller med manuel kontakt efter kundens eget valg.

Som supplement til nedenstående står Fabers kundeservice til rådighed med yderligere råd og vejledning.

Opmåling og bestilling

For opmåling og bestilling af Faber motorbetjente solafskærmningsprodukter henvises til de tekniske informationer for den enkelte produktgruppe.

Motorer

Til størsteparten af Fabers produkter med motor anvendes Somfys 24 V motorer:

- Rullegardiner: LT28-B73 0,7 Nm, 24 V Sonesse 30 RTS
- Plisségardiner: LW25-B44 0,4 Nm, 24 V
- Persienser, 25 og 35 mm: -> 3,5 m²: LV25-B64 0,6 Nm, 24 V
- 25 og 35 mm: 3,5-4,7 m²: LW25-B83 0,8 Nm, 24 V
- Foldegardiner: LW25-B83 0,8 Nm, 24 V
- Multishade: LT28-B73 0,7 Nm, 24 V
- Persienne: Somfy 230V

Til lamelgardiner og Panel 250 anvendes en motor specielt udviklet af Benthin, som kan anvendes sammen med Somfys RTS system:

- Lamelgardiner: Benthin IQ
- Panel 250: Benthin IQ
- Persienne med 50 mm lameller: 230 V

Endelig tilbyder Faber en løsning til rullegardiner med en Somfy batterimotor, så du kan undgå at trække ledninger:

- Rullegardiner: Somfy batterimotor, 12 V

Til Faber persienser med 50 mm lameller benyttes en 230 V motor.

Når du bestiller Faber solafskærmningsprodukter med motor, sørger Faber for montering af motoren i produktet. Øvrige nødvendige el-dele kan ligeledes bestilles hos Faber og leveres separat.

FJERNBETJENING

Til fjernbetjening af Fabers motorbetjente produkter tilbyder Faber 3 forskellige håndholdte fjernbetjeninger samt 2 fjernbetjeninger til vægmontering:

- Faber fjernbetjening, 1-kanals (2076718)
- Faber fjernbetjening, 4-kanals (2076719)
- Faber fjernbetjening, 16-kanals (2476583 - sølvfarvet, 2476582 - hvid)
- Faber fjernbetjening for vægmontering Centralis (2076502)
- Faber fjernbetjening med timer og lysfunktion for vægmontering Centralis Light (2076571)

FABER FJERNBETJENING, 1-KANALS

Faber fjernbetjening, 1-kanals, anvendes:

- til betjening af 1 enkelt solafskærmningsprodukt, som skal fjernbetjenes
- til betjening af et antal solafskærmningsprodukter, som du altid ønsker at betjene som en gruppe, d.v.s. hvis man ikke ønsker eller har behov for individuel betjening af produkterne. Kan anvendes til det antal produkter, du ønsker at gruppebetjene dog afhængigt af produkternes indbyrdes afstand og bygningens / rummets indretning og beskaffenhed. Ved større antal produkter anbefaler vi, at Fabers kundeservice kontaktes for yderligere råd og vejledning.

FABER FJERNBETJENING, 4-KANALS

Faber fjernbetjening, 4-kanals, anvendes:

- til betjening af 4 solafskærmningsprodukter, som du ønsker at betjene individuelt, samtidig med at du ønsker at kunne betjene dem som en gruppe.

- til betjening af 5 solafskærmningsprodukter, som man ønsker at betjene individuelt. Anvendes fjernbetjeningen til 5 produkter, kodes det 5. produkt ind på den kanal, som er beregnet til gruppebetjening. Derved er gruppebetjening af produkterne ikke muligt.
- til betjening af op til 5 grupper af solafskærmningsprodukter. Der kan i princippet kodes det antal produkter ind på hver kanal, som man ønsker at gruppebetjene dog afhængigt af produkternes indbyrdes afstand og bygningens / rummets indretning og beskaffenhed. Ved større antal produkter anbefaler vi, at Fabers kundeservice kontaktes for yderligere råd og vejledning.

FABER FJERNBETJENING, 16-KANALS

Faber fjernbetjening, 16-kanals, anvendes:

- til betjening af 16 solafskærmningsprodukter, som du ønsker at betjene individuelt, samtidig med at du ønsker at kunne betjene dem som en gruppe
- til betjening af op til 16 grupper af solafskærmningsprodukter. Der kan i princippet kodes det antal produkter ind på hver kanal, som du ønsker at gruppebetjene dog afhængigt af produkternes indbyrdes afstand og bygningens / rummets indretning og beskaffenhed. Ved større antal produkter anbefaler vi, at Fabers kundeservice kontaktes for yderligere råd og vejledning.

FABER FJERNBETJENING FOR VÆGMONTERING CENTRALIS

Faber fjernbetjening for vægmontering Centralis fungerer på samme måde som Faber fjernbetjening, 1-kanals (se ovenfor). Den eneste forskel er, at du ved at benytte den vægmonterede fjernbetjening slipper for at have en løs fjernbetjening liggende.

FABER FJERNBETJENING MED TIMER OG LYSFUNKTION FOR VÆGMONTERING CENTRALIS LIGHT

Faber fjernbetjening med timer og lysfunktion Centralis Light er identisk med Centralis (se ovenfor), men har en indbygget timer funktion, som muliggør indkodning af tidspunkt, hvor man ønsker at solafskærmningsproduktet skal køre for / fra – blænde / åbne. Desuden kan Centralis Light kobles til en solsensor med 1, 2 eller 4 m ledning. Dette muliggør automatisk styring af produkterne i forhold til mængden af sollys.

THERMOSUNIS

Faber tilbyder Somfy Thermosunis (2076593) med sol- og varmeautomatik til indvendig montering. Thermosunis muliggør indkodning af, hvornår du ønsker at solafskærmnings-

produktet skal køre for / fra – blænde / åbne i forhold til mængden af sollys og rumtemperatur. Thermosunis monteres med sugekop på vinduesglasset eller vinduesrammen. For at kunne anvende Thermosunis kræves det, at solafskærmningsproduktet er forsynet med en radiomodtager.

RADIOMODTAGER

Ønsker man at fjernbetjene Fabers solafskærmningsprodukter, kræver dette, at du samtidig anvender Somfys radiomodtager modul 2076596.

Dimensioner: 140 x 25 x 25 mm

Radiomodtager modulet kan tilsluttes 2 motorer. Vælger man denne løsning, er der kun mulighed for gruppebetjening af de 2 produkter. Ønsker man individuel betjening af hvert enkelt produkt, skal der anvendes 1 radiomodtager til hvert produkt.

Til rullegardiner med batterimotor skal der ikke anvendes separat radiomodtager, da der sidder en integreret radiomodtager i motoren.

STRØMFORSYNING / TRAFØ

Da størsteparten af ovennævnte motorer, som Faber anvender til indvendige solafskærmningsprodukter, er 24 V motorer, kræves der samtidig anvendelse af en strømforsyning / trafo.

Rullegardiner med batterimotor (tilsluttes ikke el), persienner med 50 mm lameller og lamelgardiner kræver ikke anvendelse af separat strømforsyning / trafo. Den 15 V IQ motor, som anvendes til lamelgardiner, har indbygget trafo.

Faber har følgende strømforsyninger i programmet:

- Strømforsyning 24 V, 1A, for 1 motor (2076845)
- Trafo Power 2,7 DC uden radiomodtager, for op til 5 motorer (2076613)
- Trafo Power 2,7 DC RTS med radiomodtager, for op til 5 motorer (2076612)

Strømforsyning for 1 motor (2076845)

Denne strømforsyning anvendes, hvor man kun har et enkelt produkt med motor.

Dimensioner: 74 x 50 x 41 mm

Trafo Power uden radiomodtager for op til 5 motorer (2076613)

Trafo Power uden radiomodtager anvendes i de tilfælde, hvor du har op til fem produkter med motor, hvor du ønsker:

- Betjening med manuel kontakt eller
- Individuel betjening med fjernbetjening

Hvis du ønsker individuel betjening med fjernbetjening, kræver dette samtidig, at hvert enkelt produkt forsynes med en radiomodtager.

Trafo Power RTS med radiomodtager for op til 5 motorer (2076612)

Trafo Power med radiomodtager anvendes, hvor man har op til fem produkter med motor, hvor man ønsker gruppestyring af samtlige produkter med fjernbetjening.

KONTAKT

Faber tilbyder en manuel kontakt (2076841) med underlag (25130790609) for betjening af indvendige solafskærmningsprodukter, hvor man ikke ønsker fjernbetjening.

På en enkelt kontakt kan der tilsluttes et mindre antal produkter (samme produktgruppe og samme dimensioner) for gruppestyring. Ønskes der individuel styring af produkterne, skal der anvendes en kontakt til hvert produkt.

Som ved fjernbetjening, skal der også ved betjening med manuel kontakt, anvendes strømforsyning / trafo.

PRODUKTSPECIFIKKE LØSNINGER

RULLEGARDINER

Motoriseret med 24 V motor med ledning

Rullegardiner med 24 V motor leveres altid enten på Ø27 eller Ø36 mm rør.

Motoriseret med Sonesse 30 RTS

Faber rullegardiner med den støjsvage Sonesse motor fra Somfy. Med Sonesse motoren har du ikke behov for en separat RTS modtager, og installationen kræver ikke en autoriseret elektriker. Sonesse motoren giver en støjsvag betjening og mulighed for justering af kørehastighed. Motoren sørger for, at gardinet får behagelig opbremsning. Sonesse motoren fås til gardiner op til 3,1 m i bredden og 3,5 m i højden

Motoriseret med 12 V batterimotor

Batterimotoren giver mulighed for et motoriseret rullegardin, som ikke kræver ledninger. Motoren med integreret radiomodtager er monteret i røret. Batteripakken kan skjules bag rullegardinet. Til batteripakken anvendes 8 stk. AA litium batterier (medfølger ikke). Rullegardiner med batterimotor kan betjenes med fjernbetjening. Det er muligt at betjene rullegardinerne individuelt eller betjene flere rullegardiner koblet i en gruppe.

Rullegardiner med batterimotor leveres altid på Ø38 mm rør.

LAMELGARDINER / PANEL 250

Til Faber lamelgardiner og Panel 250 anvendes en speciel 15 V IQ motor monteret på bagsiden eller på toppen af lamelgardinskinne.

Motoren er med integreret trafo.


Lamelgardinmotoren grundprogrammeres inden produktet sendes fra fabrikken. Dette betyder, at motoren altid er individuelt programmeret til den specifikke lamelgardinliste, hvilket vil sige, at motorens køretid er nøjagtigt tilpasset listelængden. Derfor vil det ikke umiddelbart i tilfælde af motordefekt være muligt for forhandleren eller slutbrugeren at udskifte motoren og efterfølgende få lamelgardinet / Panel 250 til at fungere. I sådanne tilfælde anbefales det altid at returnere lamelgardinskinne og motor til Faber for reparation.

PRINCIPSKEMAER FOR INDIVIDUEL STYRING AF MOTORBETJENT SOLAFSKÆRMNING

For udregning af pris på motorbetjent solafskærmning tages pris for solafskærmning, hvortil der lægges tillæg for motorbetjening. Denne pris findes i de enkelte prislister. Hertil lægges prisen for el-tilbehøret. Priser for el-tilbehøret findes i separat prislister herfor.

Til Faber solafskærmning med motorbetjening anvendes primært kvalitetsstyringer og motorer fra Somfy.


Styring af 1 produkt med fjernbetjening




Gruppestyring af 2-5 produkter med fjernbetjening




Individuel styring af 5 produkter med fjernbetjening




Gruppestyring af 6-10 produkter med fjernbetjening




Rullegardin med batterimotor
Styring af 1 eller flere produkter med fjernbetjening



Lamelgardiner
Individuel styring af 5 produkter med fjernbetjening



Lamelgardin med fjernbetjent motor



Styring af 1 produkt med fjernbetjening

